



GOLD collection

INFO TECNICHE	pag.	479
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	480



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/26_mose.pdf

INDICE | INDEX

LAVABO	pag.	481/484
BIDET	pag.	484
DOCCIA INCASSO	pag.	484/485
DEVIATORI INCASSO	pag.	485/486
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag.	486/487
DOCCIA ESTERNO	pag.	487/488
DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO	pag.	488/489
DOCCIA COMPLEMENTI	pag.	489
SOFFIONI/BRACCI	pag.	489
COMPONI SET DOCCIA	pag.	489
VASCA	pag.	490/492
BAGNO COMPLEMENTI	pag.	492/493
RICAMBI	pag.	494

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE


Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4


These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione MOSE' vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020 o 020/1).

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the MOSE' collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020 or 020/1).


Attention: If the lavatory top is more than cm 4 hick, please point it out when placing the order.

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:

ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:

ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

progetto
"sumisura"

PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 8805/7/S in finitura dorato: codice 04-8805/7/S

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.

EXAMPLE to order art. 8805/7/S gold finish: code 04-8805/7/S

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE
STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MOSE'	MOSE' 2	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO LISTINO°			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MOSE'	MOSE' 2	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold				
03-	oro/argento/gold/silver				
04-	dorato/gold				
05-	bronzo satinato/satin bronze				
06-	rame vecchio/old copper				
07-	vecchio argento/old silver				
08-	canna di fucile/gun barrel				
10-	verderame/verdigris				
11-	nero antracite/anthracite black				
12-	ottone lucido/polished brass				
13-	ottone naturale/natural brass				
14-	bianco lucido/glossy white				
19-	nero lucido/glossy black				
28-	nickel satinato/satin nickel				
30-	nickel lucido/polished nickel				
33-	cromo satinato/satin chrome				
34-	cromo spazzolato/brushing chrome				
35-	nickel spazzolato/brushing nickel				
56-	avorio/ivory				
57-	azzurro/light blue				
58-	verdino/light green				

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 8805/7/S

CODICE FINITURA
FINISH CODE

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA
ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD. CODE	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	MOSE'	MOSE' 2	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown				
60-	arancio/orange				
61-	rosso/red				
66-	bianco opaco/mat white				
67-	nero opaco/matt black				
68-	rame opaco/matt copper				
69-	argento opaco/matt silver				
71-	oro opaco/matt gold				
72-	bronzo opaco/matt bronze				
75-	dorato spazzolato/brushing gold				
87-	oro rosa/pink gold				
88-	ottone sisal/sisal brass				
89-	industrial				
92-	pomice opaco/matt pumice				
93-	arenaria opaco/matt sandstone				
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany				
95-	rame acidato/etched copper				
96-	cemento opaco/matt cement				
A1-	brina opaco/matt frost				
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany				
A3-	ottone acidato/etched brass				
A4-	basalto opaco/matt basalt				
B2-	black gun metal PVD				
B3-	nickel PVD				
B4-	matt gold PVD				

°PREZZO DI LISTINO PRICE LIST
RICAMBI SPARE PARTS

* N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE
DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE

NOTE:

Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
Per altre finiture ordinare art. 655016.

art. 8812/H/P/E, 8812/2/P/E, 8812/3/P/E, 8812/4/P/E: MOLTIPLICATORE
COMANDI TONDO, PAG. 294.


NOTE:

Flex art. 915003 is available in the following finishes:
01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.
For other colors order the art. 655016.

art. 8812/H/P/E, 8812/2/P/E, 8812/3/P/E, 8812/4/P/E: MULTIPLIER
"COMANDI TONDO", PAGE 294.



8805/7/S



MISCELATORE LAVABO/BIDET MONOFORO
BASIN/BIDET MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 104
- > limitatore di portata 3l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)




CROMATO
01-8805/7/S

ALTRE FINITURE
XX-8805/7/S x M*



8805/P/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA
BASIN EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 156
- > limitatore di portata 3l/min 3bar per ingresso
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)



CROMATO
01-8805/P/S

ALTRE FINITURE
XX-8805/P/S x M*



884082 | 884083 | 884084




PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN

- > diametro 43 mm
- > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

CROMATO
01-884082 50 mm
01-884083 100 mm
01-884084 150 mm

ALTRE FINITURE
XX-884082 50 mm x M*
XX-884083 100 mm x M*
XX-884084 150 mm x M*

8805/PST/E + 734012



MISCELATORE LAVABO C/ATTACCHI A PAVIMENTO
FLOOR BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 156
- > limitatore di portata
- > parte incasso attacchi da 1/2"
- > senza scarico



PARTI ESTERNE - CROMATO
01-8805/PST/E


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
XX-8805/P/S/T/E x M*

PARTE INCASSO
734012 info pag. 30

PREZZO TOTALE



8805/3/E + 884069



MISCELATORE LAVABO DA PARETE

WALL BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 143
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar sulla bocca
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati



0136/U p. 880



0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8805/3/E

PARTE INCASSO

01-884069 info pag. 30

PREZZO TOTALE


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-8805/3/E x M*



025002

8805/3/A/E + 884069



MISCELATORE LAVABO DA PARETE SU PIASTRA

WALL BASIN MIXER ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 143
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar sulla bocca
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > piastra unica



0136/U p. 880



0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8805/3/A/E

PARTE INCASSO

01-884069 info pag. 30

PREZZO TOTALE


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-8805/3/A/E x M*



025002

8805/R/A



MISCELATORE REMOTO

REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



0136/U p. 880



0133/L p. 879

CROMATO

01-8805/R/A

ALTRE FINITURE

XX-8805/R/A x M*



* MOLTIPLICATORE MOSE' 2

* MULTIPLIER "MOSE' 2"



025002

8805/R/B/E + 104033



MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia



0136/U p. 880



0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8805/R/B/E

PARTE INCASSO

01-104033 info pag. 27

PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-8805/R/B/E x M*

* MOLTIPLICATORE MOSE' 2

* MULTIPLIER "MOSE' 2"



025002



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 8805/R/B/E



CROMATO	
01-104009	2 cm
01-104010	3 cm
01-104011	4 cm


ALTRE FINITURE		
XX-104009	2 cm	x M*
XX-104010	3 cm	x M*
XX-104011	4 cm	x M*

* MULTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

8805/1/A

BOCCA LAVABO MONOFORO
WASH SPOUT

- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 156
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibile di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a miscelatore remoto





CROMATO	
01-8805/1/A	

ALTRE FINITURE		
XX-8805/1/A		x M*

8805/1/B

BOCCA LAVABO MONOFORO MEDIUM
"MEDIUM SIZE" WASH SPOUT

- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 156
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibile di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a miscelatore remoto





CROMATO	
01-8805/1/B	

ALTRE FINITURE		
XX-8805/1/B		x M*

8805/1/C

BOCCA LAVABO MONOFORO ALTO
HIGHER WASH SPOUT


- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 156
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibile di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a miscelatore remoto



CROMATO	
01-8805/1/C	

ALTRE FINITURE		
XX-8805/1/C		x M*

8800/E + 104002



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso con B-BOX



PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8800/E	
PARTE INCASSO	
01-104002	info pag. 33
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8800/E	x M*
* MOLTIPLICATORE MOSE' 2	
* MULTIPLIER "MOSE' 2"	



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



104006 | 104007 | 104008



KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER


- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore
- + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 8800/E

CROMATO	
01-104006	2 cm
01-104007	3 cm
01-104008	4 cm

ALTRE FINITURE	
XX-104006	2 cm x M*
XX-104007	3 cm x M*
XX-104008	4 cm x M*

- * MOLTIPLICATORE RICAMBI
- * MULTIPLIER "RICAMBI"

8803/2/1N/E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8803/2/1N/E	
PARTE INCASSO	
914016	info pag. 36
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8803/2/1N/E	x M*
* MOLTIPLICATORE MOSE' 2	
* MULTIPLIER "MOSE' 2"	



8803/3/1N/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8803/3/1N/E	
PARTE INCASSO	
034127	info pag. 36
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8803/3/1N/E	x M*
* MOLTIPLICATORE MOSE' 2	
* MULTIPLIER "MOSE' 2"	



8803/4/1N/E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8803/4/1N/E	
PARTE INCASSO	
034128	info pag. 36
PREZZO TOTALE	


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8803/4/1N/E	x M*
* MOLTIPLICATORE MOSE' 2	
* MULTIPLIER "MOSE' 2"	

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035344 ante 9.2017 635012

8812/H/P/E + 484020



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > uscite laterali destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8812/H/P/E	
PARTE INCASSO	
484020	info pag. 37
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8812/H/P/E	x M^
^ MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO, PAG. 294	
^ MULTIPLIER "COMANDI TONDO", PAGE 294	


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE

055134 775007

8812/2/P/E + 484021



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8812/2/P/E	
PARTE INCASSO	
484021	info pag. 37
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8812/2/P/E	x M^
^ MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO, PAG. 294	
^ MULTIPLIER "COMANDI TONDO", PAGE 294	


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE

035346 775007

8812/3/P/E + 484022



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > piastra unica
- > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8812/3/P/E	
PARTE INCASSO	
484022	info pag. 37
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8812/3/P/E	x M^
^ MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO, PAG. 294	
^ MULTIPLIER "COMANDI TONDO", PAGE 294	

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE

035345 775007

8812/4/P/E + 484023


MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica
- > 2 maniglie tonde



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035344



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

PARTI ESTERNE - CROMATO

01-8812/4/P/E

PARTE INCASSO

484023

info pag. 38

PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-8812/4/P/E

x M^


^ MOLTIPLICATORE COMANDI TONDO, PAG. 294

^ MULTIPLIER "COMANDI TONDO", PAGE 294

094021 | 094025

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 8812/2/P/E, 8812/3/P/E, 8812/4/P/E
- > 094025 per art. 8812/H/P/E



GREZZO

094021 2/3/4 out

094025 1 out

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE
SEZIONE REVIVRE DA PAG. 326.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE
"REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 326.



8812/H/P/E
+ 774035

1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/2H/P/E
+ 774036

2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/3H/P/E
+ 774033

3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/4H/P/E
+ 774034

4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/H/E
+ 884036

1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/2H/E
+ 884037

2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/3H/E
+ 884038

3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/4H/E
+ 884039

4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE

8809/1


MISCELATORE DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888



CROMATO

01-8809/1

ALTRE FINITURE

XX-8809/1

x M*

* MOLTIPLICATORE MOSE' 2


* MULTIPLIER "MOSE' 2"



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

8809/4



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > stelo regolabile
- > soffione orientabile Ø200 ABS con anticalcare
- > attacchi da 1/2"
- > per finiture diverse da cromo soffione in metallo



8816/E + 775025
p. 888


CROMATO
01-8809/4

ALTRE FINITURE
XX-8809/4 x M*



025002

8809/5/1



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE

- > cartuccia tradizionale
- > stelo regolabile
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
- > soffione orientabile Ø200 in ABS c/anticalcare
- > flessibile in PVC 150Cm
- > supporto doccetta scorrevole > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare
- > per finiture diverse da cromo doccetta e soffione in metallo



8816/E + 775025
p. 888

CROMATO
01-8809/5/1

ALTRE FINITURE
XX-8809/5/1 x M*




045073
01- cromo / XX- finitura



025002

8811/1A



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



8816/E + 775025
p. 888

CROMATO
01-8811/1A

ALTRE FINITURE
XX-8811/1A x M*

* MULTIPLICATORE MOSE' 2
* MULTIPLIER "MOSE' 2"




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055002



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
885041

8811/4A



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO C/STELO
EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER WITH PIPE

- > cartuccia termostatica
- > stelo regolabile
- > soffione orientabile Ø200 ABS con anticalcare
- > attacchi da 1/2"
- > per finiture diverse da cromo soffione in metallo



8816/E + 775025
p. 888

CROMATO
01-8811/4A

ALTRE FINITURE
XX-8811/4A x M*




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055002



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE
885041

8811/5A



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO TERMOSTATICO C/STELO COMPLETO
EXTERNAL SHOWER MIXER WITH COMPLETE PIPE

- > cartuccia termostatica
- > stelo regolabile
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico bassa pressione
- > soffione orientabile Ø200 ABS c/anticalcare
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare
- > per finiture diverse da cromo doccetta e soffione in metallo



8816/E + 775025
p.888

CROMATO

01-8811/5A

ALTRE FINITURE

XX-8811/5A

x M*



045073
01- cromo / XX- finitura



055002



885041

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI: PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.


SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI": FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.




4403/1/A, 4403/1
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT



0530N
SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



0413/4/SP
STELO DOCCIA
ROD SHOWER



0413/5/1/SP
CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI: PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38. PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI": FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38. FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.



045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200



045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300



884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350



044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA: PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET: FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.



014083
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK



014084
SUPPORTO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED SUPPORT



445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM




655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM



0530/1N
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

8801/A



MISCELATORE VASCA ESTERNO
EXTERNAL BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > Interasse bocca 193
- > deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto a parete fisso
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



012 p. 888

CROMATO

01-8801/A

ALTRE FINITURE

XX-8801/A

x M*




444012
01- cromo / XX- finitura



025002

8801/2/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA
BATH RIM MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > Interasse bocca 160
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > limitatore di portata 8l/min
- > senza scarico
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > OPTIONAL PREDISPOSIZIONI per bordo vasca, art. 012/4, 012/6 e 012/7, pag. 873/874



012 p. 888

CROMATO

01-8801/2/A

ALTRE FINITURE

XX-8801/2/A

x M*




724030



025002

8801/2/P/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA C/PIASTRA
BATH RIM MIXER ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > Interasse bocca 160
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > flessibili di alimentazione
- > piastra estetica interasse fori 95mm
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > limitatore di portata 8l/min



012 p. 888

CROMATO

01-8801/2/P/A

ALTRE FINITURE

XX-8801/2/P/A

x M*




724030



025002

8801/20/A



MISCELATORE PER BORDO VASCA
BATH RIM MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza bocca
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > OPTIONAL PREDISPOSIZIONI per bordo vasca, art. 012/3, 012/6 e 012/7, pag. 873/874



012 p. 888

CROMATO

01-8801/20/A

ALTRE FINITURE

XX-8801/20/A

x M*



724030




025002



MOSE'

8801/20/P/A

MISCELATORE PER BORDO VASCA C/PIASTRA S/BOCCA
BATH RIM MIXER WITHOUT SPOUT



- > cartuccia tradizionale
- > senza bocca
- > deviatore a pressione c/ritorno automatico e blocco meccanico per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > piastra estetica interasse fori 95mm
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo




CROMATO	ALTRE FINITURE
01-8801/20/P/A	XX-8801/20/P/A x M*



8801/4A/E + 734012

MISCELATORE VASCA C/ATTACCHI A PAVIMENTO
FLOOR BATH MIXER



- > cartuccia tradizionale
- > uscita libera a cascata
- > deviatore manuale a dischi ceramici
- > limitatore di portata
- > gancio incorporato
- > attacchi da 1/2"
- > interasse bocca 180
- > flessibile PVC da 150 cm
- > senza scarico
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



PARTI ESTERNE - CROMATO	PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
01-8801/4A/E	XX-8801/4A/E x M*


PARTE INCASSO
734012 info pag. 30

PREZZO TOTALE



8803

BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT



- > uscita libera a cascata
- > limitatore di portata 5 lt/ min
- > interasse bocca 143
- > attacchi da 1/2"

IMPORTANTE SPECIFICA TECNICA:


- Il tubo di alimentazione da 1/2" deve trovarsi minimo a 29 mm dentro il filo muro finito comprensivo di rivestimento.
- Il "bicchiere per bocca incasso" DEVE essere COMPLETAMENTE INCASSATO nel muro. Prevedere uno scasso Ø76/80 mm e di profondità pari a quella indicata relativa al muro finito comprensivo di rivestimento.



CROMATO	ALTRE FINITURE
01-8803	XX-8803 x M*

8801/26

BOCCA VASCA DA PAVIMENTO
FLOOR BATH SPOUT




- > uscita libera a cascata
- > interasse bocca 180
- > limitatore di portata 8 lt/min 3 atm
- > senza scarico
- > attacchi da 3/8"



CROMATO	ALTRE FINITURE
01-8801/26	XX-8801/26 x M*

044071



SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM


- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

CROMATO
01-044071

ALTRE FINITURE
XX-044071 x M^

^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

8908/E + 054025 DX o 054026 SX



RUBINETTO INCASSO 1/2"
BUILT-IN MIXER 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO
01-8908/E

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
XX-8908/E x M*

PARTE INCASSO
054025 o 054026 info pag. 40

PREZZO TOTALE

* MOLTIPLICATORE MOSE' 2
* MULTIPLIER "MOSE' 2"



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055001 DX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002 SX

8908/E + 054027 DX o 054028 SX



RUBINETTO INCASSO 3/4"
BUILT-IN MIXER 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO
01-8908/E

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
XX-8908/E x M*

PARTE INCASSO
054027 o 054028 info pag. 40/41

PREZZO TOTALE

* MOLTIPLICATORE MOSE' 2
* MULTIPLIER "MOSE' 2"



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE


055001 DX



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055002 SX

8840/E + 884053



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO
01-8840/E

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE
XX-8840/E x M*

PARTE INCASSO
884053 info pag. 43

PREZZO TOTALE


* MOLTIPLICATORE MOSE' 2
* MULTIPLIER "MOSE' 2"



VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

884021

8840/E + 884054



PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"


PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8840/E	
PARTE INCASSO	
884054	info pag. 43
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8840/E	x M*

- * MOLTIPLICATORE MOSE' 2
- * MULTIPLIER "MOSE' 2"



8832/2/E + 035212



SARACINESCA
GATE VALVE

> attacchi da 3/4"

PARTI ESTERNE - CROMATO	
01-8832/2/E	
PARTE INCASSO	
035212	info pag. 43
PREZZO TOTALE	

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-8832/2/E	x M*

- * MOLTIPLICATORE MOSE' 2
- * MULTIPLIER "MOSE' 2"

 CARTUCCE CARTDRIDGES			
025002	senza finitura		
444021	senza finitura		
 DEVIATORI DIVERTERS			
01-045073	cromato	XX-045073	altre finiture
105029	senza finitura		
01-444012	cromato	XX-444012	altre finiture
724030	senza finitura		
 CARTUCCE TERMOSTATICHE THERMOSTATIC CARTDRIDGES			
775007	senza finitura		
885041	senza finitura		
 CARTUCCE DEVIATRICI DIVERTER CARTDRIDGES			
035344	senza finitura		
035345	senza finitura		
035346	senza finitura		
635010	senza finitura		
635011	senza finitura		
635012	senza finitura		
755058	senza finitura		
 VITONI CERAMICI CERAMIC VALVES			
055001	senza finitura		
055002	senza finitura		
055134	senza finitura		
 VITONI TRADIZIONALI TRADITIONAL VALVES			
884021	senza finitura		

ELENCO COMPLETO DISPONIBILE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF
LISTED COMPLETED AVAILABLE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF



