



GOLD collection

INFO TECNICHE pag. 115

TABELLA PREZZI FINITURE pag. 116



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/06_uno_diagonal.pdf

INDICE | INDEX

LAVABO	pag. 117/119
BIDET	pag. 119
DOCCIA INCASSO	pag. 119/120
DEVIATORI INCASSO	pag. 120/121
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag. 121/122
DOCCIA ESTERNO	pag. 123
DOCCIA COMPLEMENTI	pag. 123
SOFFIONI/BRACCI	pag. 123
COMPONI SET DOCCIA	pag. 123
VASCA	pag. 124
BAGNO COMPLEMENTI	pag. 124/125
RICAMBI	pag. 126

UNO DIAGONAL

DESIGN ARCH. FRANCO SEGRE E MICHELE ROSA

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione UNO vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020).

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.


TECHNICAL ADVICE

All mixers of the UNO collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).


Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO MANIGLIA MISCELATORE DA PIANO E INCASSO

apertura
opening



apertura
opening




PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:

ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi).
ESEMPIO per ordinare art. 2205/S in finitura dorato con maniglia nero opaco:
codice 04-2205/S + 67-224009


Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. **Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.** **EXAMPLE** to order art. 2205/S gold finish with matt black handle: code 04-2205/S + 67-224009

CODICE FINITURA	CODICE ARTICOLO	+
FINISH CODE	ITEM NUMBER	

CODICE FINITURA FINISH CODE	CODICE MANIGLIA HANDLE NUMBER
00	00
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99

2205/S + 224009

[mix] [maniglia]



MISCELATORE LAVABO MONOFORO

BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 117
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)



0136/U p. 880



0133/L p. 879

CROMATO / MAN. CROMATO

01-2205/S	€
01-224009	€

PREZZO TOTALE €

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-2205/S	€	
XX-224009	€	x M*

ALTRE FINITURE

XX-2205/S	€	x M*
XX-224009	€	x M*




725007



224003

224005 | 224006



PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO

EXTENSIONS FOR BASIN

- > altezza 100 mm, 150 mm

CROMATO


01-224005	100 mm	€
01-224006	150 mm	€

ALTRE FINITURE

XX-224005	100 mm	€	x M*
XX-224006	150 mm	€	x M*

2205/1 + 224009

[mix] [maniglia]



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA

HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 190
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)



0136/U p. 880



0133/L p. 879

CROMATO / MAN. CROMATO

01-2205/1	€
01-224009	€

PREZZO TOTALE €

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA

01-2205/1	€	
XX-224009	€	x M*

ALTRE FINITURE

XX-2205/1	€	x M*
XX-224009	€	x M*




725007



224003

2205/3/BL/E + 224012 + 894001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA

WALL BASIN EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 180
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati



0136/U p. 880



0133/L p. 879

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO

01-2205/3/BL/E	€
01-224012	€

PARTE INCASSO

01-894001	info pag. 30	€
-----------	--------------	---

PREZZO TOTALE €

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-2205/3/BL/E	€	
XX-224012	€	x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2205/3/BL/E	€	x M*
XX-224012	€	x M*




725007



025002


2205/3/CL/E + 224012 + 894001

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA
WALL BASIN EXTRA EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 210
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		
01-2205/3/CL/E	€	
01-224012	€	

PARTE INCASSO		
01-894001	info pag. 30	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-2205/3/CL/E	€	
XX-224012	€	x M*


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2205/3/CL/E	€	x M*
XX-224012	€	x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

2205/R/A + 224009

[mix] [maniglia]



MISCELATORE REMOTO
REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



CROMATO / MAN. CROMATO		
01-2205/R/A	€	
01-224009	€	
PREZZO TOTALE		
	€	


CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA		
01-2205/R/A	€	
XX-224009	€	x M*

ALTRE FINITURE		
XX-2205/R/A	€	x M*
XX-224009	€	x M*



2205/R/BL/E + 224012 + 104033

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		
01-2205/R/BL/E	€	
01-224012	€	

PARTE INCASSO		
01-104033	info pag. 27	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-2205/R/BL/E	€	
XX-224012	€	x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2205/R/BL/E	€	x M*
XX-224012	€	x M*



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 2205/R/BL/E, 2205/3/BL/E, 2205/3/CL/E




CROMATO		
01-104009	2 cm	€
01-104010	3 cm	€
01-104011	4 cm	€

ALTRE FINITURE		
XX-104009	2 cm	€
XX-104010	3 cm	€
XX-104011	4 cm	€

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

2200/L/E + 224012 + 104002

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2"
- > uscita principale inferiore da 3/4"
- > incasso con B-BOX

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		
01-2200/L/E	€	
01-224012	€	
PARTE INCASSO		
01-104002	info pag. 33	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-2200/L/E	€	
XX-224012	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2200/L/E	€	x M*
XX-224012	€	x M*


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

DEVIATORE
DIVERTER
105029

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

2200/1/PL/E + 224012 + 724027

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > ingressi da 1/2"
- > flessibile PVC
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		
01-2200/1/PL/E	€	
01-224012	€	
PARTE INCASSO		
01-724027	info pag. 35	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-2200/1/PL/E	€	
XX-224012	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2200/1/PL/E	€	x M*
XX-224012	€	x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

DEVIATORE
DIVERTER
724030

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

104006 | 104007 | 104008



KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore
- + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 2200/L/E, 2200/1/PL/E


CROMATO		
01-104006	2 cm	€
01-104007	3 cm	€
01-104008	4 cm	€

ALTRE FINITURE		
XX-104006	2 cm	€
XX-104007	3 cm	€
XX-104008	4 cm	€

* MOLTIPLICATORE RICAMBI
* MULTIPLIER "RICAMBI"

2203/2/1E + 224018 + 914016

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto


P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		
01-2203/2/1E	€	
01-224018	€	
PARTE INCASSO		
914016	info pag. 36	€
PREZZO TOTALE		
	€	

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA		
01-2203/2/1E	€	
XX-224018	€	x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE		
XX-2203/2/1E	€	x M*
XX-224018	€	x M*

CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635010

2212/3/PE + 224021 + 484022

[parte esterna] [kit maniglie] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-Box
- > incasso regolabile min 76

 PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-2212/3/PE	€	01-2212/3/PE	€
01-224021	€	XX-224021	€ x M*
PARTE INCASSO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
484022	info pag. 37 €	XX-2212/3/PE	€ x M*
PREZZO TOTALE	€	XX-224021	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

 CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


035345

 CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

2212/4/PE + 224021 + 484023

[parte esterna] [kit maniglie] [parte incasso]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-Box
- > incasso regolabile min 76

 PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 888

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO		P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-2212/4/PE	€	01-2212/4/PE	€
01-224021	€	XX-224021	€ x M*
PARTE INCASSO		PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
484023	info pag. 38 €	XX-2212/4/PE	€ x M*
PREZZO TOTALE	€	XX-224021	€ x M*

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

 CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035344

 CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 2212/2/P/E, 2212/3/P/E, 2212/4/P/E
- > 094025 per art. 2212/P/E

GREZZO		
094021	2/3/4 out	€
094025	1 out	€

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE SEZIONE REVIVRE DA PAG. 326.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE "REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 326.



8812/H/P/E
+ 774035
1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/2H/P/E
+ 774036
2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/3H/P/E
+ 774033
3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/4H/P/E
+ 774034
4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/H/E
+ 884036
1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/2H/E
+ 884037
2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE




8812/3H/E
+ 884038
3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/4H/E
+ 884039
4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE

2209/1L + 224012

[mix] [maniglia]



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



8816/E + 775025
p. 888

CROMATO / MAN. CROMATO	
01-2209/1L	€
01-224012	€
PREZZO TOTALE	€

CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA	
01-2209/1L	€
XX-224012	€ x M*

ALTRE FINITURE	
XX-2209/1L	€ x M*
XX-224012	€ x M*



025002

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.

4403/1/A, 4403/1
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

0530N
SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

0413/4/SP
STELO DOCCIA
ROD SHOWER

0413/5/1/SP
CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.
PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.
FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.

045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200

045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300

884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350

044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.

014083
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK

014084
SUPPORTO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED SUPPORT

445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER

915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER


915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM

655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM

0530/1N
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

2201/AL + 224012

[mix] [maniglia]



MISCELATORE VASCA ESTERNO
EXTERNAL BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 180
- > deviatore a trazione c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > supporto a parete fisso

 SCARICO VASCA
BATH VASTE
012 p. 888

CROMATO / MAN. CROMATO	
01-2201/AL	€
01-224012	€
PREZZO TOTALE	€


CROMATO / MANIGLIA IN ALTRA FINITURA	
01-2201/AL	€
XX-224012	€ x M*
ALTRE FINITURE	
XX-2201/AL	€ x M*
XX-224012	€ x M*

 DEVIATORE
DIVERTER
045057
01- cromo / XX- finitura

 AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
725008

 CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

2203



BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 180
- > attacco da 3/4"


 SCARICO VASCA
BATH VASTE
012 p. 888

CROMATO	
01-2203	€

ALTRE FINITURE	
XX-2203	€ x M*

 AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
725008

044071



SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo


CROMATO	
01-044071	€

ALTRE FINITURE	
XX-044071	€ x M^

^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

2208/E + 224018 + 054025

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]



RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO	
01-2208/E	€
01-224018	€
PARTE INCASSO	
054025	info pag. 40 €
PREZZO TOTALE	€

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA	
01-2208/E	€
XX-224018	€ x M*
PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE	
XX-2208/E	€ x M*
XX-224018	€ x M*

 VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX


2208/E + 224018 + 054027

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"

BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO

01-2208/E	€
01-224018	€

PARTE INCASSO

054027	info pag. 40	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-2208/E	€
XX-224018	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2208/E	€	x M*
XX-224018	€	x M*



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX


2240/E + 224018 + 654099

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

PASSO RAPIDO 3/4"

BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 3/4"



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO

01-2240/E	€
01-224018	€

PARTE INCASSO

654099	info pag. 42	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-2240/E	€
XX-224018	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2240/E	€	x M*
XX-224018	€	x M*



VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

654067


2240/E + 224018 + 654100

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

PASSO RAPIDO 1"

BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO

01-2240/E	€
01-224018	€

PARTE INCASSO

654100	info pag. 43	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-2240/E	€
XX-224018	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2240/E	€	x M*
XX-224018	€	x M*



VITONE
TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE

654067


2232/2/E + 224018 + 035212

[parte esterna] [maniglia] [parte incasso]

SARACINESCA

GATE VALVE

- > attacchi da 3/4"



P. EST. - CROMATO / MAN. CROMATO

01-2232/2/E	€
01-224018	€

PARTE INCASSO

035212	info pag. 43	€
--------	--------------	---

PREZZO TOTALE	€
---------------	---

P. EST. - CROMATO / MAN. IN ALTRA FINITURA

01-2232/2/E	€
XX-224018	€ x M*

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

XX-2232/2/E	€	x M*
XX-224018	€	x M*

	AERATORI C/CHIAVE AERATORS AND KEY
725007	senza finitura
725008	senza finitura

	SNODINO AERATORE JOINTS WITH AERATOR
01-445017	cromato

XX-445017	altre finiture
-----------	----------------

	CARTUCCE CARTDRIDGES
025002	senza finitura
224003	senza finitura
305001	senza finitura

	DEVIATORI DIVERTERS
01-045057	cromato
105029	senza finitura
724030	senza finitura

XX-045057	altre finiture
-----------	----------------

	CARTUCCE TERMOSTATICHE THERMOSTATIC CARTDRIDGES
775007	senza finitura

	CARTUCCE DEVIATRICI DIVERTER CARTDRIDGES
035344	senza finitura
035345	senza finitura
035346	senza finitura
635010	senza finitura
635011	senza finitura
635012	senza finitura

	VITONI CERAMICI CERAMIC VALVES
055001	senza finitura
055134	senza finitura

	VITONI TRADIZIONALI TRADITIONAL VALVES
654067	senza finitura

ELENCO COMPLETO DISPONIBILE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF
LISTED COMPLETED AVAILABLE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF

